

各 位

2025年5月7日
佐 籠 協 発 第 21 号
(一社) 佐賀県バスケットボール協会
会長 祖岩 亨道
(公印省略)
強化委員長 中村 洋介
成年男子監督 藤森 翔平

2025年度 国民スポーツ大会 成年男子 選手選考に関して

日頃より(一社)佐賀県バスケットボール協会の活動にご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

さて、表題の通り2025年度の国民スポーツ大会成年男子の選手選考を行います。選考の実施と選考方法と基準をお知らせする機会を設け、より多くの方に佐賀県代表選手を目指して頂く事で、県内のチームの競技力向上に繋がる事、佐賀県代表チームの競技力向上を目的とした事業です。

チーム代表・選手に皆様にはご理解を頂き、説明と選考会へのご参加いただきます様。お願い申し上げます。

選手選考説明会

実施日時：2025年 5月 22日(木)

20時 ～ 受付

20時30分 説明会

20時45分 選考開始

実施場所：江北中学校 体育館

〒849-0501 佐賀県杵島郡江北町山口412

※選考会は開催日以外でも練習会にて随時行います。

今回は全体への説明会を趣旨としており、特に選手の皆さんはご参加ください。

国スポ選手選考会 選考基準・選考方法（2025年佐賀県成年男子）

選考基準

- ・国スポチームの実施する強化練習会・強化試合への積極的な参加
- ・身体的・精神的に鍛錬され国スポを戦うにあたり向上心がある事
- ・技術面・知識面において監督・コーチの要求に応じ、実践する意欲を有する

選考方法

- ・監督、コーチがチーム編成会議において強化練習会・強化試合等を以て選考する。

選考内容

- ・強化練習会による選考
佐賀北高校 毎週 火曜・金曜 20:00～（場所時間変更有）
隔週 木曜・土曜 20:00～（場所時間変更有）
- ・強化試合による選考
6月 佐賀県内 強化試合
県外遠征（15名～20名程度）
その他、強化県内外強化試合

参加資格

- ・（公財）日本バスケットボール協会に所属し選手登録を完了している事
- ・（一社）佐賀県バスケットボール協会に所属し選手登録している事（例外有）
- ・2025年4月30日時点 佐賀県に在住し住民票の所在地が佐賀県である事（例外有）
- ・2025年4月30日時点 勤務地が佐賀県内に所在する事（例外有）
- ・2025年4月時点 16歳以上である事（2007年4月1日以前に生まれた者）
- ・ふるさと選手（中学校及び高校のいずれかを佐賀県内学校卒業した選手（例外有）
- ・日本国籍を有する者、また永住者である事
- ・マルファン症候群など、その類縁診断がある、もしくはその可能性がある場合
医師との協議の結果、参加が認められ、監督・コーチが参加認めた者
- ・個人で傷害保険に加入している事
- ・（公財）日本スポーツ協会、（公財）日本バスケットボール協会、
佐賀県、（公財）佐賀県スポーツ協会、（一社）佐賀県バスケットボール協会
の参加規則・参加資格を有する事

「マルファン症候群に関する注意」

マルファン症候群の外見上の特徴は高身長です。したがって、長身者の多いバスケットボール選手においては注意が必要です。

マルファン症候群は、体の組織を支えたり、力を伝達する結合組織(骨格、眼、心血管など)に異常をもたらし、将来、大動脈解離(大動脈血管壁の一部が裂ける)等による突然死の原因になる心大血管異常を引き起こす危険性を持っています。心大血管異常は、強度の強い運動を続けることにより増悪するといわれています。また、他の組織も衝撃に弱いために、バスケットボールのような体のぶつかるスポーツは回避すべきとされています。

したがって、日本バスケットボール協会では、選手選考に際して、マルファン症候群またはその類縁疾患の診断がある、もしくはその可能性がある場合、医師との協議を必須としており、その結果、参加が認められないこともあります。

以下の項目を確認し、当てはまる場合、専門科(年齢により循環器内科または小児(循環器)科)の受診をお勧めします。(*判断に迷われた際は、まず、一般内科医へのご相談をお勧めします)

- マルファン症候群、若年での大動脈疾患、若年での突然死の家族歴がある。
- 心大血管疾患の既往歴があり、最近2年以上検査を受けていない。
- マルファン症候群を疑われ過去に検査を行い問題なかったが、3年以上経過してしる。
- **水晶体脱臼**の既往歴や手術歴がある。
- 高身長(痩せ型)、長四肢、長指趾、**漏斗胸**、**鳩胸**、明らかな側弯症、
- 下記の簡便な身体所見が複数あてはまる。
 - * **指極間距離**[図 A]: 指極(arm span)/身長が 1.05 を超えると陽性
 - * **サムサイン(Steinberg 母指徴候)**[図 B]: 母指を曲げて掌の中に握りこんだ際に、母指の先端の爪の部分が完全に飛び出す場合を陽性
 - * **リストサイン(Walker-Murdoch 手首徴候)**[図 C]: 親指と小指で反対側の手首を握ると小指の末節骨まで完全に親指を重ね合わせることが可能な場合を陽性




図 A



図 B




図 C

* 詳細は日本マルファン協会ホームページ <http://www.marfan.jp> をご参照ください。

なお、マルファン症候群は、早期発見、早期治療により健常人と同様な生活を送ることができるようになってきており、軽症の場合、医師の適切な管理の元で、経過を見ながらクラブ活動を続けることも可能です。診断された場合には、上記専門科に相談されることをおすすめします。